



T.C.

UŞAK BELEDİYESİ

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Tel : 0 276 227 61 19

Faks : 0 276 227 71 29

Web : www.usak.bel.tr

E-posta: satinalma@usak.bel.tr

04.09.2013

TEKLİF MEKTUBU

Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğüne Işık Mahallesi Dalgın Sokak Parkı'nda yapılması planlanan park duvar imalatında kullanılmak üzere Hizmet Alımına ihtiyaç vardır. Fiyat tekliflerini doldurarak **09.09.2013 günü saat 15.00'e kadar Müdürlüğümüze gönderilmesini rica ederim.**

Mahmut Erhan KUTLUAY
Destek Hizmetleri Müdürü

S.NO	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI (K.D.V. HARİÇ)	TUTARI (K.D.V.HARİÇ)
1	Nervürlü çelik çubuğun bükülmesi ve yerine konulması işçiliği	8,80	Ton		
2	Plywood (film kaplı) ile yapılan düz yüzeyli çıplak beton ve betonarme kalıbı yapılması (Kalıp malzemesi + işçilik dahil)	680,00	m ²		
3	C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi işçiliği	130,00	m ³		
	NOT: Ekte verilen proje ve teknik şartnamesine uygun şekilde betonarme duvar imalatı yapılacaktır. Teklif Mektubu ile beraber Ekteki proje ve teknik şartnameyi de imzalayarak gönderiniz.				
GENEL TOPLAM (yazı ile).....Rakamla					
1- Teklifimiz / / 201.. Tarihine kadar geçerlidir.				Firma Adı :	
2- İhale konusu iş için sermayesinin % 50' sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.				Adresi :	
3- Teklif mektuplarında silinti, çizik, daksil, düzeltme vb. olmayacaktır.				Tel-Faks :	
Genel toplam rakamla ve yazı ile yazılacaktır.				İmza :	
Not:					
1- Teklifler dışarıdan görülmeyecek şekilde kapalı zarf içerisinde verilecektir.					
2- Teklifler Türk Lirası üzerinden verilecek olup, başka bir para biriminde verilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.					
3- Teslim yeri; İdare tarafından daha sonra ayrıca bir yer gösterilmemesi durumunda teslimat yeri belediye ambarıdır.					
4- Teslim Tarihi: / / 200.. 'dir. Belirtilen süre içerisinde teslimin mümkün olmaması durumunda bu husus ayrıca, teklif mektubu içeriğinde belirtilecektir. Teslim Süresi, değerlendirmede tercih nedeni olarak kullanılabilir.					
5- Teslimat süresi Mali Yıl sonunu geçen teklifler, değerlendirmeye alınmayacaktır. Belirtilen süre içerisinde teslim edilmemesi durumunda malzeme alımından vazgeçilecek olup, aynı kişi veya firmadan bir daha malzeme alımı yapılmayacaktır.					
6- İdare, teklif almasına rağmen, herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı gibi, verilen en düşük teklifi de kabul etmek zorunda değildir.					
7- NOT: 2000 TL ve üzerindeki alımlarda ödeme esnasında Vergi Dairelerinden "BORCU YOKTUR" belgesi alınması zorunludur.					
8. Faturanızla Birlikte İBAN Numaranızda Belirtiniz					

EKLER:

1-Teknik Şartname(2 Sayfa)

2-Proje

**UŞAK BELEDİYESİ PARK VE BAĞÇALER MÜDÜRLÜĞÜ'NCE
DALGIN SOKAK PARKI'NDA BETONARME BAĞÇE DUVARI
YAPTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

İşin Tanımı: Belediyemize ait Işık Mahallesi Dalgın Sokak Parkında İdarenin göstereceği güzergahta betonarme duvar imalatları yapılacaktır. İmalatlar ekte verilen çizimlere uygun olacaktır. İmalat için gerekli olan temel kazısı ve temel altı malzeme serilmesi işi idaremiz tarafından yapılacaktır.

Özel 1 : Nervürlü çelik çubuğun bükülmesi ve yerine konulması işçiliği (işçilik)

Betonarme duvarların imalatı için gerekli olan çelik donatı örülmesi işi alan kişi tarafından yapılacaktır. Kalın ve ince inşaat çeliklerinin örülmesi işi ekte verilen çizimlerine uygun şekilde yapılacak olup, yapım kurallarına uygun şekilde ehil kişiler tarafından yaptırılacaktır. İmalat esnasında 1 M² Perde duvar alanında min. 4 adet çiroz kullanılacaktır ve yeteri sıklıkta paspayı yerleştirilecektir. Özel 1 No'lu Poz'un imalatı için gerekli olan inşaat çelikleri idare tarafından temin edilecek olup, gerekli paspayları ve bağlama telleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. İdarenin kontrol edip onaylamadığı çelik donatı düzeltilecektir.

Özel 2 : Plywood (film kaplı) ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması (Kalıp malzemesi + işçilik dahil)

Betonarme duvarların imalatı için gerekli olan kalıp imalatı işi alan kişi tarafından yapılacaktır. İmalat için gerekli olan kalıp malzemesi işi alan kişiye aittir. Kullanılacak olan kalıp düz yüzeyli (film kaplı) veya muadili betonarme kalıbı olacaktır. Kalıplar beton dökümü esnasında şişme yapmaması için yeteri miktarda payanda v.b. aparatlar ile desteklenecektir. Kalıp imalatı yapıldıktan sonra idare kontrolleri tarafından onay alınmadan beton dökümüne geçilmeyecektir. idarenin onaylamadığı eski-bozulmuş yüzeyli kalıplar kullanılmayacaktır.

Özel 3 : C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi işçiliği (İşçilik)

Betonarme duvarların imalatı için gerekli olan donatı örülmesi ve kalıp imalatı yapılması işi tamamlandıktan sonra gerekli olan beton dökümü işi alan kişi tarafından yapılacaktır. Döküm için gerekli olan beton malzeme idare tarafından temin edilecek olup, işçilik yükleniciye aittir. Beton atımı yapılırken min. 1 adet vibratör bulundurulacaktır. Vibrasyonlama işi ehil kişiler tarafından yapım kurallarına uygun şekilde yaptırılacaktır. Beton atımı yapılırken perde duvar içerisinde hava boşluğu kalmaması sağlanacak olup vibrasyon tutum süresi segragasyon oluşmasına müsaade etmeyecek miktarda olacaktır. 4,0 M. Yüksekliğindeki perde duvarların beton dökümü yapılırken döküm min. 2 aşamalı olacak ve bir kerede döküm tamamlanmayacaktır.

Betonarme duvarların imalatı esnasında çalışma alanı etrafında emniyet şeritleri ve uyarı tabelaları ile gerekli güvenlik tedbirleri alınacak, malzemeler gelişigüzel ortalıkta bırakılmayacak ve her türlü mal ve can güvenliği sağlanarak çalışılacaktır. Çalışma esnasında meydana gelebilecek her türlü maddi veya manevi zarar işi alan kişi tarafından karşılanacaktır.

M. Tahsin KARAKOÇ
İnş. Müh.



