



Tel : 0 276 227 61 19
Faks : 0 276 227 71 29
Web : www.usak.bel.tr
E-posta: satin@usak.bel.tr

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

20.06.2013

TEKLİF MEKTUBU

Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğünde kullanılmak üzere aşağıda cinsi, miktarı ve evsafı belirtilen malzemeleri **TSE** ve **ISO 9001** belgeli (fiyatı, varsa markası, iskontosu, primi, garanti ve değişim süresi, vadesi) nakliyesi firmanıza ait olacak şekilde fiyat tekliflerini doldurarak **26.06.2013 günü saat 15.00'e kadar Müdürlüğümüze gönderilmesini rica ederim.**

Mahmut Erhan KUTLUAY
Destek Hizmetleri Müdürü

S.NO	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI (K.D.V. HARİÇ)	TUTARI (K.D.V.HARİÇ)
1	NOMEX ELBİSE(Teknik Özellikler ekte sunulmuştur,numune istenilecektir,irtibat için 0545 803 89 08 numaralı telefon aranabilir.)	15	Adet		
2	NOMEX ELBİSE (Teknik özellikler ekte sunulmuştur, numune istenilecektir, irtibat için 0545 803 89 08 numaralı telefon aranabilir.)	1	Adet		
	Müdürlüğümüz personeline yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere alınan elbise.				
	NOT: Ekteki teknik şartnameye uygun olacaktır. Teklif mektubu ile beraber teknik şartnameyi de imzalayarak gönderiniz.				

GENEL TOPLAM (yazı ile).....Rakamla

1- Teklifimiz /.... / 201.. Tarihine kadar geçerlidir.

Firma Adı :

2- İhale konusu iş için sermayesinin % 50' sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.

Adresi :

3- Teklif mektuplarında silinti.çizik.daksil.düzeltilme vb. olmayacaktır.

Tel-Faks :

İmza :

Genel toplam rakamla ve yazı ile yazılacaktır.

Not:

1- Teklifler dışarıdan görülmeyecek şekilde kapalı zarf içerisinde verilecektir.

2- Teklifler Türk Lirası üzerinden verilecek olup, başka bir para biriminde verilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz.

3- Teslim yeri; İdare tarafından daha sonra ayrıca bir yer gösterilmemesi durumunda teslimat yeri belediye ambarıdır.

4- Teslim Tarihi: /..... / 200.. 'dir. Belirtilen süre içerisinde teslimin mümkün olmaması durumunda bu husus ayrıca, teklif mektubu içeriğinde belirtilecektir. Teslim Süresi, değerlendirmede tercih nedeni olarak kullanılabilir.

5- Teslimat süresi Mali Yıl sonunu geçen teklifler, değerlendirmeye alınmayacaktır. Belirtilen süre içerisinde teslim edilmemesi durumunda malzeme alımından vazgeçilecek olup, aynı kişi veya firmadan bir daha malzeme alımı yapılmayacaktır.

6- İdare, teklif almasına rağmen, herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı gibi, verilen en düşük teklifi de kabul etmek zorunda değildir.

7- NOT: 2000 TL ve üzerindeki alımlarda ödeme esnasında Vergi Dairelerinden " BORCU YOKTUR" belgesi alınması zorunludur.

8. Faturanızla Birlikte **İBAN** Numaranızıda Belirtiniz

15 adet

①

- **Dış Katman:** NOMEX® OUTER SHELL TOUGH (%75 NOMEX® + %23 KEVLAR® + %2 P140) Su-Yağ İtici
- **Nem Bariyeri:** Aleve dayanıklı kumaş + PU
- **Isı Bariyeri:** %100 Aramid keçe
- **İç Katman:** Aramid / Viscose FR (50:50)
- **FYRPRO® 440 İtfaiyeci Elbiseleri**
-
-
- Fyrpro 440 İtfaiyeci Elbisesi EN 469:2005+A1:2006+AC:2006 Standardına uygun üretilmiştir. 89/686/EEC Kişisel koruyucu Donanım Direktifine göre bulundurulması zorunlu olan AT Tip inceleme belgesine sahiptir. 96/98/EC Gemi Teçhizatı Direktifine Göre gemilerde kullanım için zorunlu olan MED belgesine sahiptir. Ceket ve pantolon olarak tasarlanan itfaiyeci elbisesi Isı ve aleve maruz kalan itfaiye personeli ve çalışanlar için özel olarak tasarlanmış olup güvenli ve konforludur. İtfaiyeci Elbisesi üzerinde kullanılan tüm dikiş iplikleri %100 Aramid'dir.
-
- CE İşareti taşır. Dömen işareti taşır.®
-
- **Xf2, Xr2, Y2, Z2**
-
-
- Elbise dış katman kumaşı su ve yağ itici özelliği olan antistatik
- Kapitone edilmiş iç astar ile çalışan konforu
- Elastik yapıda personeli rahatsız etmeyen pantolon askıları
- Metal dişli, alev almaz, panik tip fermuar
- Elbise kola çızları metaaramid örgü bileklik
- Ceket, kollarda ve gövdede çift reflektif
-
-
- **Katman Sistemi :**
-
- **Dış Katman :** NOMEX® OUTER SHELL TOUGH (%75 NOMEX® + %23 KEVLAR® + %2 P140) Su-Yağ İtici
- **Nem Bariyeri :** Aleve dayanıklı kumaş + PU
- **Isı Bariyeri :** %100 Aramid keçe
- **İç Katman :** Aramid / Viscose FR (50:50)

-
- Tasarım :
-
- Ceket pantolon şeklindedir.
- Kol ağzı metaaramid örgü bileklik
- Reflektif : 50 mm sarı-gri-sarı alev almaz
- Fermuarlar : Metal dişli, alev almaz, panik tip fermuar
- Cep : Eteklerde her iki yanda kapaklı cep, sol göğüste telsiz cebi

27

M. Levent
M. Levent

Ali Karakan
Ali Karakan

Malzeme: İtfaiyeci Elbisesi

1 adet

FYRPRO® 450 İtfaiyeci Elbisesi

EN 469:2005+A1:2006+AC:2006 Standardına uygun üretilmiştir. 89/686/EEC Kişisel koruyucu Donanım Direktifine göre bulundurulması zorunlu olan AT Tip inceleme belgesine sahiptir. Isı ve alev maruz kalan itfaiyeci ve çalışanlar için öze olarak tasarlanmış olup güvenli ve konforludur. İtfaiyeci Elbisesi üzerinde kullanılan tüm dikiş iplikleri %100 kevlardır.

CE İşareti taşır.

Xf2

Xr2

Y2

Z2

İtfaiyeci Elbisesi Katman Sistemi

Dış Katman : NOMEX® OUTER SHELL TOUGH (%75 NOMEX® + %23 KEVLAR® + %2 P140) Su-Yağ İtici

Nem Bariyeri : Aramid / Melamin + PU

Isı Bariyeri : Aramid veya Aramid / Melamin Non woven

İç Katman : %93 Metaaramid, %5 Paraaramid, %2 Antistatik elyaf antibakteriyel

Tasarım

Ceket + Pantolon şeklindedir.

Kol ağzı metaaramid örgü bileklik

Reflektif : 50-75 mm kırmızı-gri-kırmızı veya sarı-gri-sarı renkli Aramid

Fermuarlar : Metal dişli, Aramid bandlı, panik tip fermuar

Cepler : Eteklerde her iki yanda kapaklı cep, sol göğüste telsiz cebi

*NOMEX® ve KEVLAR® DuPont Firmasının Tescilli Markasıdır.

M. Ayhan
İmza

Ali Karakan
İmza