

Tarih : 15/01/2024

Sayı : 169

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Tel No : 0 276 227 61 19

Faks No : 0 276 227 71 29

Açık Adres : İsmet Paşa Cd. No:3 UŞAK

email: satinlama@usak.bel.tr

web: www.usak.bel.tr

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ
(TEKLİF MEKTUBU)



Sıra No	Malzemenin Adı	Cins ve Niteliği	Miktarı	Birim Fiyatı	Kdv Harif	Tutarı
1	Pamuk vb.	RULO PAMUK TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR.	1000 Kilogra	Kdv Harif		
2	Hasta Bakım ve Tedavi Ürünleri ve Malzemeleri	HASTA ALT BEZİ SERMELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR.	1000 Adet	Kdv Harif		
TOPLAM (KDV HARİÇ) :						

Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu yukarıda yazılı (2) kalem malzeme/i işi KDV harif

bedelle vermeyi/yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

AÇIKLAMA :

- 1-TEKLİFİMİZ/202. TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.
- 2-İHALE KONUSU İŞ İÇİN SERMAYESİNİN %50'SİNDEN FAZLASINA SAHİP OLMUŞUMUZ BAŞKA BİR TÜZEL KİŞİNİN BU İŞE AYRILIK TEKLİF VERMEDİĞİNİ BEYAN EDİYORUZ.
- 3-TEKLİF MEKTUPLARINDA SİLİNTİ, ÇİZİK, DAKSİL, DÜZELTME vb. OLMAYACAKTIR.
- 4-GENEL TOPLAM RAKAMLA VE YAZI İLE YAZILACAKTIR.
- 5-TEKLİFLER TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN VERİLECEK OLUP, BAŞKA BİR PARA BİRİMİNDE VERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.
- 6-MALİN TESLİM YERİ İDARECE BELİRLENECEKTİR. KARGO BEDELİ İŞİ ALANA ALT OLACAKTIR.
- 7-5.000,00 TL. VE ÜZERİNDEKİ ALIMLARDA ÖDEME ESNASINDA VERGİ DAİRESİNDEN "BORCU YOKTUR" BELGESİ ALINMASI ZORUNLUDUR.
- 8-FATURANIZLA BİRLİKTE İBAN NUMARANIZDA BELİRTİNİZ.
- 9-TEKLİF EKİNDE ŞARTNAME / PROJE BULUNMASI HALİNDE, TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE ŞARTNAME / PROJE ONAYLANARAK GÖNDERİLECEK
- 10- ALT YÜKLENİCİ / TEDARİKÇİYE DAYANILARAK SUNMUŞ OLMUŞUNUZ TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DİŞİ BIRAKILACAKTIR.

Son Teklif Tarihi /Saati : 18/01/2024 14:00

TARİH:

FİRMA

Kaşe-İMZA

MUSTAFA KOZAK

DESTEK HİZMETLER MÜD. V.



T.C.
UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mezarlıklar Müdürlüğü

RULO PAMUK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Özellikleri bakımından Türk Farmakopesinde belirtilenden fazla yağ içermemelidir.
- Sun'i elyaf ihtiva etmemeli, tohum parçaları ve diğer cisimler taşımamalıdır.
- 1000 gr'lık numunelerin ağırlığı 995 gr'dan az olmamalıdır.
- Paketler üzerinde hidrofil pamuk olduğu belirtilmeli, steril olmadığı, üretici firmanın adı, markası ve seri numarası, üretim tarihi, adres ve telefon bilgileri yazılı olmalıdır.
- Pamuk rulosu düzgün katlanmış olmalı, katlar birbirinden düzgünce ayrılabilir, katları, birbirinden ayrıran kağıt v.b. gibi herhangi bir ayırıcı olmalıdır.
- Suyu emince dağılmamalıdır.
- Paketler barkodlu olmalıdır.
- Asit ve alkali ihtiva etmemelidir. (PH Nötr)
- Boya kullanılmadan beyazlatılmış olmalıdır.
- Pamuk ruloları düzgün kesilmiş ve ambalajlanmış olmalıdır.
- Pamuk koparılığında veya kesildiğinde etrafında toz bulutu oluşmamalıdır.
- Ambalaj suya, neme dayanıklı materyalden olmalıdır.
- Şartnameye uymayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- CE belgesi olmalıdır.
- Hızlı emici ve su tutucu özelliği olmalıdır.
- %100 hidrofil pamuktan oluşmalıdır.

HASTA ALT BEZİ SERMELİ TEKNİK ŞART NAMESİ

- Hijyenik yatak koruyucu örtü 3 (Üç) bölümden oluşmalıdır. En alt tabaka polietilen su geçirmez ve deliksiz kısımdan ibaret olmalıdır. Orta tabaka selüloz olmalıdır. Üst tabaka su geçiren hidrofilik Non Woven materyalden olmalıdır.
- Bezin arkasında bulunan renkli şerit emme seviyesini ve ürün boyunu belirtmelidir.
- Bezin emcilik özelliği kritik bölgelerde artırılmış olmalıdır.
- Bezin emici olmayan uç kısmı cildi tahriş etmemeli daima kuru kalmalı sızıntıya karşı bariyer görevi yapmalı.
- Bezin üzerinde bezi gıkarıtmadan görülebilir ıslaklık göstergesi bulunmalıdır.
- Bezin ön kısmında rahatlık sağlayan ve sızıntıyı engelleyen elastik bant bulunmalıdır.
- Emiciliği artıran ve kokuyu engelleyen emici maddeden imal edilmiş olmalıdır.
- Yatak koruyucu örtü 60 cm x 90 cm (± 2 cm) ebatlarında olmalıdır.
- Hastanın cildine değen kısımlar rahatsızlık vermeyecek özellikte olmalı ve antialerjik yapıda olmalıdır.
- En az 10'luk paketler halinde olmalıdır.
- Hasta alt bezi en az 2000 ml emiciliğe sahip olmalıdır.

YÜKLENCİ

İDARE

Kemal ALKAN
Mezarlıklar
Müdürü V.