

Tarih : 03/03/2014

Sayı : 636

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tel No : 0 276 227 61 19

Faks No : 0 276 227 71 29

Açık Adres : İsmet Paşa Cd. No:3 UŞAK email:
satinalma@usak.bel.trweb:usak.bel.tr

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ
(TEKLİF MEKTUBU)



Sıra No	Malzemenin Adı	Cins ve Niteliği	Miktari	Birim Fiyatı Kdv Hariç	Tutarı Kdv Hariç
1	Kimyevi Urun Alimlari	MİNERAL TORTU ÇÖZÜCÜ	525 Kilogram		
<i>Elli şartnamesinde firma tarafından imzalanıp kaşelenmesi gerekir.</i>					
TOPLAM (KDV HARIÇ) :					

Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu yukarıda yazılı (1) kalem malzemeyi / işi KDV hariç

.....TL)
bedelle vermeyi/yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

AÇIKLAMA :

- 1-TEKLİFİMİZ/...../201.. TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.
- 2-İHALE KONUSU İŞ İÇİN SERMAYESİNİN % 50' SİNDEN FAZLASINA SAHİP OLDUĞUMUZ BAŞKA BİR TÜZEL KİŞİNİN BU İŞE AYRI TEKLİF VERMEDİĞİNİ BEYAN EDİYORUZ.
- 3-TEKLİF MEKTUPLARINDA SİLİNTİ, ÇİZİK, DAKSİL, DÜZELTME vb.OLMAYACAKTIR.
- 4-GENEL TOPLAM RAKAMLA VE YAZI İLE YAZILACAKTIR.
- 5-TEKLİFLER TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN VERİLECEK OLUP, BAŞKA BİR PARA BİRİMİNDE VERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.
- 6-MALİN TESLİM YERİ İDARECE BELİRLENECEKTİR.
- 7-1.000,00. TL. VE ÜZERİNDEKİ ALIMLARDA ÖDEME ESNASINDA VERGİ DAİRESİNDEN "BORCU YOKTUR" BELGESİ ALINMASI ZORUNLUDUR.
- 8-FATURANIZLA BİRLİKTE İBAN NUMARANIZIDA BELİRTİNİZ.
- 9-TEKLİF EKİNDE ŞARTNAME / PROJE BULUNMASI HALİNDE, TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE ŞARTNAME / PROJE ONAYLANARAK GÖNDERİLECEKTİR.

Son Teklif Tarihi /Saati :
06/03/2014 15:00

TARİH:/...../.....

FİRMA
Kaşe-İMZA

MAHMUT ERHAN KUTLUAY
DESTEK HİZMETLERİ MUDURU

MİNERAL TORTU SÖKÜCÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sert suyun , termal suyun ısınarak bıraktığı kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat kristalini temizlemelidir.
2. Doymuş hale gelen su mineralinin bıraktığı mineral kristalleri temizlemelidir.
3. Bakteri oluşumu ve kötü kokuları engellemelidir.
4. Fayanslar arasındaki derzlere zarar vermemelidir.
5. Konsantre olmalı ve su ile seyreltilmelidir.
- 6.Ürünün MSDS formu olmalıdır.
7. Üretici firmanın ÇED raporu olmalıdır.
8. 35 kg bidonlarda olmalıdır.
- 9.Kokusuz olmalı ve sağlığa zararsız olmalıdır.

****Ürünün uygulanması ile ilgili, en az iki uygulama için firma kendi personelinden refekatçi görevlendirilecektir.**

MESUT ÇALKUŞI
