

Tarih : 09/07/2024

Sayı : 2158

PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Tel No : 0 276 227 61 19

Faks No : 0 276 227 71 29

Açık Adres : İsmet Paşa Cd. No:3 UŞAK

email: satinlama@usak.bel.tr

web: www.usak.bel.tr

T.C.  
UŞAK BELEDİYESİ  
(TEKLİF MEKTUBU)



Sıra No	Malzemenin Adı	Cins ve Niteliği	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	Emprenyeli Ahşap Malzeme	1.SINIF EMPRENYELİ AHŞAP LATA (5*10 CM * 2 METRE EBATLARINDA) ŞARTNAMEYE UYGUN OLACAKTIR	11 Metreküp	Kdv Hariç	Tutarı
2	Emprenyeli Ahşap Malzeme	2.SINIF EMPRENYELİ AHŞAP LATA (5*10 CM 1,5 METRE EBATLARINDA)	4 Metreküp	Kdv Hariç	Tutarı
TOPLAM (KDV HARİÇ) :					

Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu yukarıda yazılı (2) kalem malzeme için işi KDV hariç

bedelle vermeyi/yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

AÇIKLAMA :

- 1-TEKLİFİMİZ ...../2024. TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.
- 2-İHALE KONUSU İÇİN SERMAYESİNİN %50'SİNDEN FAZLASINA SAHİP OLMADUĞUNUZ BAŞKA BİR TÜRZEL KİŞİNİN BU İŞE AYRILAN TEKLİF VERMEDİĞİNİ BEYAN EDİYORUZ.
- 3-TEKLİF MEKTUPLARINDA SİLİNTİ, ÇİZİK, DAKSİL, DÜZELTME vb. OLMAYACAKTIR.
- 4-GENEL TOPLAM RAKAMLA VE YAZI İLE YAZILACAKTIR.
- 5-TEKLİFLER TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN VERİLECEK OLUP, BAŞKA BİR PARA BİRİMİNDE VERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.
- 6-MALİN TESLİM YERİ İDARECE BELİRLENMECEKTİR. KARGO BEDELİ İŞİ ALANA AIT OLACAKTIR.
- 7-5.000,00 TL. VE ÜZERİNDEKİ ALIMLARDA ÖDEME ESNASINDA VERGİ DAİRESİNDEN "BORCU YOKTUR" BELGESİ ALINMASI ZORUNLUDUR.
- 8-FATURANIZLA BİRLİKTE İBAN NUMARANIZDA BELİRTİLEN
- 9-TEKLİF EKİNDE ŞARTNAME / PROJE BULUNMASI HALİNDE, TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE ŞARTNAME / PROJE ONAYLANARAK GÖNDERİLECEK
- 10- ALT YÜKLENİCİ / TEDARİKÇİYE DAYANILARAK SUNMUŞ OLMADUĞUNUZ TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DİŞİ BIRAKILACAKTIR.

Son Teklif Tarihi /Saati :

16/07/2024 14:00

TARİH: .....

Kaşe-İMZA

FİRMA

DESTEK HİZMETLER MÜD. V.

MUSTAFA KOZAK

**T.C.**  
**UŞAK BELEDİYESİ**  
**PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**  
**ÇATI LI PİK NİK MASASI, PİK NİK MASASI, BANK VB. YAPIMLARINDA**  
**KULLANILMAK ÜZERE EMPRENYELI AHŞAP LATA ALIMI İŞİ**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1. SINIF AHŞAP KERESTE**

- Çapı 4 cm'yi geçmeyen sağlam budaklar bulunabilir. Ancak; budak gaplarının toplamı parça genişliğinin 1/3'ini geçmemelidir. Çürük, özürü, kısmen kaynamış ve düşen budaklar bulunmamalıdır.
- Parça üzerinde sıg gatlaklar bulunabilir. Yan ve yüz gatlaklar parça boyunun 1/5'ini geçmez. Halka gatlakları bulunmamalıdır.
- Lata olarak vakumlu emprenye nadir budaklı 1. Sınıf gamlar kullanılarak üretilecektir.
- Ahşap üzerinde gatlaklar olmalıdır.
- Alımı yapılacak olan latalar 5\*10 cm \*2 metre ebatlarında olacaktır.
- 1. Sınıf kerestelerde reçine keseleri bulunmamalıdır.
- Halka gatlğı, iç kabuk, böcek deliğı, kovuk vb. delikler bulunmamalıdır.
- Renkleme bulunduğu yüz alanının %5'ini geçmemelidir.
- Yıllık halka kalınlığı 5 mm'yi geçmemelidir.
- Pargalardaki çarpılmalar oluklama parça genişliğinin 1/100'ünü, eğilmeler parça boyunun 1/50'sini geçmemelidir. Burulmalar metrede 1 mm'yi geçmemelidir.
- Kılıcına eğilme parça boyunun 1/100'ünü geçmemelidir.
- Çamlar fırınlama işlemine tabi tutulduktan sonra vakumlu emprenye tanklarına sokulmak sureti ile emprenye işlemine tabi tutulacaktır. Emprenyenin malzeme yüzeyinden en az 2mm içeri girmesi sağlanacaktır.
- Bütün ahşap lataların kenar kısımları pahlanacaktır.
- Lata ölçüleri fırınlandıktan sonraki ölçü farkı boyda  $\pm 5$ cm'yi ve kalınlıklarda  $\pm 1$ cm'yi geçmeyecektir. Geçen ürünler kabul heyeti tarafından kabul işlemi görmeyecektir.
- Emprenye kimyasalı krom ve arsenik içermeyecektir.
- Emprenye işlemine girecek ahşaplar emprenye işleminden önce son boyutlarına getirilmiş ve her türlü kesme yapılmış olacak, nem oranı %20'nin altında olacaktır.
- Testimat sırasında ürünlerin yılmış, gatlamış ve zedelennmiş v.b ürünler kabul edilmeyecek.
- İdarenin istemiş olduğu ürünler teknik şartnameye uygun olacak, olmayan herhangi bir ürün kabul edilmeyecek, özürü, kusurlu ve Muayene Komisyonunca kabul edilmeyen malzemeler yenileri ile değiştirilecektir.
- Ürünün teslimi Park ve bahçeler müd. Deposuna yüklenici tarafından yapılacak, araftan indirilmesi idareimize ait olacaktır.

**2. SINIF AHŞAP KERESTE**

- Çapı 5 cm'yi geçmeyen sağlam budaklar bulunabilir. Ancak; budak gaplarının toplamı parça genişliğinin 1/2'sini geçmemelidir. Çürük, özürü, kısmen kaynamış ve düşen budaklar bulunmamalıdır.
- Parça üzerinde sıg gatlaklar bulunabilir. Yan ve yüz gatlaklar parça boyunun 1/5'ini geçmemelidir.
- Halka gatlakları bulunabilir. Halka gatlaklarının çapı veya yay kırışı, parça genişliğinin 1/4'ünü geçmemelidir.
- Lif kırıklığı %5'i geçmemelidir.
- Alımı yapılacak olan latalar 5\*10 cm \*1.5 metre ebatlarında olacaktır.

Coşkun DEMİR  
Park ve Bahçeler Müd.V.

Gül EFE DEMİRÇİ  
Tekniker

- Reçine keseleri metre uzunluğunda 5cm'yi geçmeyen 1 adet bulunabilir.
- İğ kabuk, böcek deliği, gürtük, kovuk vb. delikler bulunmamalıdır.
- Renklenme bulundugu yüz alanının %15'ini geçmemelidir.
- Çamlar firmalama işlemine tabi tutulduktan sonra vakumlu empenye tanklarına sokulmak sureti ile empenye işlemine tabi tutulacaktır. Empenyenin malzeme yüzeyinden en az 2mm içeri girmesi sağlanacaktır.
- Bütün ahşap lataların kenar kısımları pahlanaacaktır.
- Lata ölçüleri firmalandıktan sonraki ölçü farkı boyda  $\pm 5\text{cm}$ 'yi ve kalınlıklarda  $\pm 1\text{cm}$ 'i geçmeyecektir. Geçen ürünler kabul heyeti tarafından kabul işlemi görmeyecektir.
- Empenye kimyasalı krom ve arsenik içermeyecektir.
- Empenye işlemine girecek ahşaplar empenye işleminden önce son boyutlarına getirilmiş ve her türlü kesme yapılmış olacaktır, nem oranı %20'nin altında olacaktır.
- Testimat sırasında ürünlerin yılmış gatlammış ve zedelennmiş v.b ürünler kabul edilmeyecek.
- İdarenin istemiş olduğu ürünler teknik şartnameye uygun olacaktır, olmayan herhangi bir ürün kabul edilmeyecek, özürü, kusuru ve Muayene Komisyonunca kabul edilmeyen malzemeler yenileri ile değiştirilecektir.
- Nakliye yükleniciye ait olup ürünlerin teslimi Park ve bahçeler müdürlüğü deposuna yüklenici tarafından yapılacak, araçtan indirilmesi idaremize ait olacaktır.